

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Escuela Académico Profesional de Odontología

Tesis


**Asociar el nivel de conocimiento sobre COVID - 19 y
cumplimiento de las vacunas anticovid en odontólogos
de consulta privada Arequipa 2022**

Helen Madelein Turpo Canaza

Para optar el Título Profesional de
Cirujano Dentista

Huancayo, 2022

Repositorio Institucional Continental
Tesis digital



Esta obra está bajo una Licencia "Creative Commons Atribución 4.0 Internacional" .

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por permitirme vivir, aprender, terminar esta etapa de mi vida, por todo su amor, por regalarme este momento y compartirlo con los que más amo.

A mi madre, Amelia, que todos los días me inspira valentía para seguir adelante.

A mi padre, Heber, por siempre apoyarme y motivarme para ser la mejor en todo lo que me proponga.

A mis hermanos, Alejandro y Mabel, por todo su apoyo.

A aquellas amistades, que en la universidad te motivan a ser mejor, a cumplir tus metas y luchar por lo que te propongas.

DEDICATORIA

Con todo mi amor, a Dios, lo más importante en mi vida.

A mis padres, que me apoyaron en todo el transcurso de mi vida, son mi fuente de inspiración para seguir adelante, y deseo ser su orgullo siempre.

A mis hermanos, por su compañía y ayuda incondicional.

A aquellas amistades, que me enseñaron y apoyaron mucho durante todo el transcurso de la carrera profesional.

Muchas gracias a todos.

ÍNDICE

Agradecimientos	ii
Dedicatoria.....	iii
Índice.....	iv
Índice tablas	vi
Resumen	vii
Abstract	viii
Introducción	ix
CAPÍTULO I.....	10
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO.....	10
1.1. Planteamiento y formulación del problema	10
1.2. Objetivo general	11
1.2.1.Objetivos específicos	11
1.3. Justificación.....	11
1.3.1.Conveniencia	11
1.3.2.Relevancia social	12
1.3.3.Valor teórico	12
1.3.4.Utilidad metodológica	12
CAPÍTULO II.....	13
MARCO TEÓRICO	13
2.1. Antecedentes del problema	13
2.2. Bases teóricas.....	16
2.2.1.Sintomatología	16
2.2.2.Trasmisión.....	17
2.2.3.Medidas de bioseguridad	18
2.2.4.Vacunas anticovid	18
2.2.4.1. ¿Qué es una vacuna anticovid-19?	18
2.2.4.2. Tipos de vacunas anticovid-19	19
2.3. Definición de términos básicos	19
CAPÍTULO III.....	20
METODOLOGÍA	20
3.1. Métodos y alcance de la investigación	20
3.2. Diseño de la investigación	20
3.3. Población y muestra.....	20
3.3.1.Población	20
3.3.2.Muestra	20

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	21
CAPÍTULO IV	22
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	22
4.1. Resultados del tratamiento y análisis de la información.....	22
4.2. Prueba de hipótesis.....	24
4.3. Discusión de resultados	25
Conclusiones.....	28
Lista de referencias.....	30
Anexos	32

ÍNDICE TABLAS

Tabla 1. Género	22
Tabla 2. nivel de conocimiento sobre Covid-19	22
Tabla 3. Dimensión de conocimiento sobre Covid-19.....	22
Tabla 4. Dimensión de actitud sobre Covid-19	23
Tabla 5. Dimensión de práctica sobre Covid-19	23
Tabla 6. Vacunados por género	23
Tabla 7. Nivel de conocimiento sobre Covid-19 y sector de servicio	24
Tabla 8. Nivel de conocimiento sobre Covid-19 y años de servicio	24
Tabla 9. Baremo final de Covid-19 y odontólogos vacunados	24
Tabla 10. Pruebas de chi cuadrado.....	25

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general asociar el nivel de conocimientos sobre Covid-19 y cumplimiento de las vacunas en odontólogos de la consulta en Arequipa, 2022.

La metodología fue de tipo no experimental, transversal, prospectivo. Se trabajó con una muestra de 25 odontólogos colegiados del distrito de Cerro Colorado, Zamacola en la ciudad de Arequipa, la técnica para la primera variable fue de datos primarios a través de una encuesta y para la segunda variable fue de datos secundarios a través del análisis documental.

El instrumento para la primera variable fue el cuestionario y para la segunda variable fue la guía de análisis instrumental a nivel cuantitativo.

Los resultados obtenidos son que, en el baremo final se obtuvo que el 84.0 % tiene una calificación buena y el 16.0 % una calificación media en los profesionales odontólogos a quienes se realizó la encuesta.

De los profesionales odontólogos que obtuvieron una calificación buena de baremo final, uno tiene dos dosis de la vacuna anticovid y 20 poseen las tres dosis de la vacuna, mientras que los profesionales odontólogos que obtuvieron una calificación media, uno no posee ninguna vacuna, uno posee solo dos dosis de la vacuna y dos poseen el esquema completo de vacunas anticovid.

Se concluye que, la mayoría de odontólogos profesionales que obtuvo una calificación buena en baremo final cumplen con el esquema completo de vacunas anticovid.

Mientras que los que obtuvieron una calificación media en el baremo final, solo un profesional odontólogo cumplió con el esquema completo de vacunas anticovid.

ABSTRACT

The general objective of this research work was to associate the level of knowledge about Covid-19 and compliance with vaccines in dentists of the consultation in Arequipa, 2022.

The methodology was non-experimental, cross-sectional, prospective. We worked with a sample of 25 registered dentists from the district of José Luis Bustamante Rivero in the city of Arequipa, the technique for the first variable was primary data through a survey and for the second variable was secondary data through documentary analysis.

The instrument for the first variable was the questionnaire and for the second variable was the instrumental analysis guide at the quantitative level.

The results obtained are that, in the final scale, it was obtained that 84.0% have a good rating and 16.0% an average rating in the dental professionals to whom the survey was carried out.

Of the dental professionals who obtained a good grade of final scale, one has two doses of the anti-covid vaccine and 20 have all three doses of the vaccine, while the dental professionals who obtained an average rating, one does not have any vaccine, one has only two doses of the vaccine and two have the complete scheme of anti-covid vaccines.

It is concluded that, most professional dentists who obtained a good grade in the final scale comply with the complete scheme of anti-covid vaccines.

While those who obtained an average grade in the final scale, only one dental professional complied with the complete scheme of anti-covid vaccines.

INTRODUCCIÓN

El 2019 suscitó una de las más grandes pandemias, declarada así un 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cobrando la vida de muchas personas a nivel mundial, causando el colapso en el sistema de salud de muchos países en general, pero con gran magnitud en Perú, que fue originada por el virus del Covid-19, debido a que carece de un tratamiento efectivo, la única forma de hacerle frente es cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para evitar su propagación dentro de la población.

El objetivo de este trabajo de investigación es asociar el nivel de conocimientos sobre Covid-19 y cumplimiento de las vacunas en odontólogos de la consulta privada en Arequipa, 2022.

Tiene como finalidad obtener datos acerca de los niveles de conocimiento, actitud y práctica en los profesionales odontólogos para poder distinguir cuántos profesionales están llevando una correcta asimilación de todas las normas de bioseguridad para evitar la propagación del virus del Covid-19.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1. Planteamiento y formulación del problema

Según la revista científica Scielo, en la investigación de Martínez et al. (1), tener conocimiento de la realidad situacional en cuanto a la pandemia por Covid-19, es saber identificar sus síntomas, cómo se propaga el contagio y cómo se puede evitar el contagio como profesionales de la salud que están en constante exposición a fluidos, como la saliva que contiene una gran carga viral del virus de Covid-19 (1).

Según en la investigación de Tenelanda (2), el nivel de conocimiento es importante para que el profesional pueda identificar un posible caso de Covid-19, según los síntomas y signos que presente el paciente y tomar las medidas de bioseguridad correspondientes para evitar contraer el virus (2).

Las vacunas Anticovid-19 se usan como medida de bioseguridad, ya que inducen a la producción de inmunidad en el organismo, reducen la mortalidad, la posibilidad de contagio y ayudan a que la infección se pueda llevar de forma leve, si es que se contrae el virus del Covid-19, por eso es muy importante que la mayoría de la población se vacunen y más aún los profesionales de la salud.

Según la OMS, “todas las vacunas que figuran en la lista OMS de uso en emergencias son muy eficaces para prevenir enfermedades graves, la

hospitalización y la muerte por Covid-19 deben aceptar la vacuna que le ofrezcan primero y vacunarse en cuanto sea su turno para reducir el riesgo” (3).

Por consiguiente, se considera la importancia de evidenciar el nivel de conocimiento sobre Covid-19 en profesionales odontólogos de la consulta privada, debido a la realidad problemática que se vive, y también si se cumple con las vacunas requeridas como medida de prevención ante la Covid-19, ya que como profesionales de la salud se encuentran en constante exposición.

1.2. Objetivo general

Asociar el nivel de conocimientos sobre Covid-19 y cumplimiento de las vacunas en odontólogos de la consulta privada en Arequipa, 2022.

1.2.1. Objetivos específicos

1. Identificar el nivel de conocimiento sobre Covid-19.
2. Identificar el nivel de conocimiento en la dimensión Conocimiento sobre Covid-19.
3. Identificar el nivel de conocimiento en la dimensión Actitud sobre Covid-19.
4. Identificar el nivel de conocimiento en la dimensión Práctica sobre Covid-19.
5. Clasificar el cumplimiento de vacunas en odontólogos de la consulta privada, por género.
6. Identificar el nivel de conocimiento sobre Covid-19 y sector de servicio.
7. Identificar el nivel de conocimiento sobre Covid-19 y años de servicio.

1.3. Justificación

1.3.1. Conveniencia

Es importante que los odontólogos de la consulta privada tengan conocimiento sobre las manifestaciones de la Covid-19 para poder identificar sus manifestaciones y poder tomar medidas preventivas, dentro de ellas, cumplir con el esquema de vacunación, para evitar el contagio hacia otros colegas o hacia los pacientes que acuden a la consulta privada.

1.3.2. Relevancia social

El conocimiento de Covid-19 y cumplimiento de las vacunas anticovid es de vital importancia que toda la población esté dispuesta a cumplirla, debido a que así se evita el contagio masivo; por consiguiente, el colapso en el sistema de salud.

1.3.3. Valor teórico

Esta investigación tiene como fin concientizar a los profesionales odontólogos a adquirir más conocimiento y cumplir con las vacunas indicadas, para así evitar la propagación del Covid-19 de odontólogo-paciente o viceversa.

1.3.4. Utilidad metodológica

Con la siguiente investigación se logrará recolectar y analizar datos como cuántos profesionales tienen conocimiento de Covid-19 y cuántos se encuentran vacunados actualmente contra la Covid-19.

1.4. Hipótesis

Existe asociación del nivel de conocimiento sobre Covid-19 y cumplimiento de las vacunas anticovid en odontólogos de consulta privada en Arequipa, 2022.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del problema

En la tesis de Carpio (4), se concluye que, debido a la pandemia y cuarentena, los estudiantes de sexto y octavo semestre de la facultad de Odontología no han atendido a pacientes que presentan SARS-CoV-2, por ende, los niveles de conocimiento sobre los protocolos de bioseguridad son bajos y regulares, pero deberían de encontrarse capacitados, debido a que son futuros profesionales que se encontrarán en constante exposición a fluidos y aerosoles.

En la tesis de Piscoche (5), se concluye que, la población de Lima posee un buen manejo de conocimiento sobre las vacunas, pero un porcentaje del 47.76 % de la población muestra disconformidad y negatividad a vacunarse con vacunas que no brinden más del 50 % de eficacia, esto quiere decir que tienden a preferir las vacunas Pfizer o Sputnik que las demás vacunas.

En la tesis de Rodríguez (6), se concluye que, en cuanto al nivel de conocimiento de la transmisión, fisiopatología, cuadro clínico y medidas de prevención, se indica que los vendedores del mercado del distrito de Comas tienen un nivel de conocimiento medio, sobresaliendo que la mayoría conoce su transmisión

y las medidas preventivas que son conocimientos básicos en la población para evitar el contagio.

En la tesis de Castañeda (7), se concluye que, la mitad, 50 % de los comerciantes encuestados posee un nivel de conocimiento bajo sobre las medidas preventivas frente a la Covid-19 y un 30.3 % posee un nivel de conocimiento alto, un 19.7% un nivel de conocimiento medio, esto da a conocer qué porcentaje mínimo está capacitado para tomar medidas preventivas y evitar se contraiga Covid-19.

En la tesis de López (8), se concluye que, los estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Piura, un 90 % tiene conocimientos sobre la transmisión, la prevención y manejo de pacientes de Covid-19, sin embargo, se encuentra también un porcentaje de un 10 % de estudiantes de Medicina que poseen un nivel bajo de conocimiento, lo cual, siendo un porcentaje pequeño, no es dable, ya que son profesionales de la salud que tratan directamente con la infección de Covid-19.

Según el artículo de investigación de Ruiz et al. (9), se concluye que, existe un porcentaje alto en cuanto a la percepción de la Covid-19, pero también una actitud negativa frente a esta enfermedad, por lo cual resulta un gran riesgo para la población de Huánuco, debido a que no se toma las medidas correspondientes para la prevención, y se corre más el riesgo a un contagio masivo en la población.

En el artículo de investigación de Muñoz et al. (10), se concluye que, las embarazadas se encuentran en un preocupante nivel bajo de conocimiento, lo cual aumenta las posibilidad de contraer la Covid-19 debido a que desconocen su transmisión, medidas preventivas, y sus manifestación, es un tema de educar y concientizar a esta parte de la población que se puede denominar vulnerable, debido a que están en riesgo constante de poder contraer cualquier enfermedad infecciosa y transmitir al bebé o sufrir complicaciones.

Según el artículo de investigación de Fox et al. (11), se concluye que los estudiantes de la Universidad de Zulia, un poco más de la mitad tiene conocimiento acerca de la Covid-19, sin embargo, a la otra mitad restante le falta refuerzo en conocimiento de transmisión del virus, periodo de incubación y signo y síntomas para

reconocer la infección por Covid-19, por este porcentaje restante se corre un alto riesgo a contraer dicha infección por Covid-19.

Según el artículo de investigación de Gomes et al. (12), se concluye que, con el proyecto de investigación se motivó a la población a obtener conocimiento de la Covid-19, y tener medidas de prevención para evitar su propagación en la ciudad de Holguín, y así tener menos ingresos hospitalarios, mientras más se les hace partícipe a la población sobre sus niveles de conocimiento y formas de prevención, más cuidado tendrán de su propio bienestar y salud.

En la tesis de Fiestas et al. (13), se concluye que, los pacientes que acuden al puesto de salud de Eten y Mochumi, 52.84 % presentó un nivel medio de conocimiento y un 43.08 % de conocimiento alto, lo que indica que poseen un conocimiento estable de las medidas preventivas, la transmisión y las medidas de protección como son el uso correcto de las mascarillas y el lavado de manos. En cuanto a la actitud de los pacientes resulta ser positiva con un porcentaje de 63.43 %.

En la tesis de Rivera et al. (14), se concluye que, el manejo de conocimientos y aplicación de medidas preventivas está mejor dada en las mujeres que en los hombres, ya que los hombres, suelen automedicarse y optar por tomar dióxido de cloro, lo cual llevaría a mayores complicaciones, también se observó que por el hecho de que las mujeres están en casa constantemente no están muy expuestas como los hombres están expuesto en todo momento.

En la tesis de Beltrán et al. (15), concluyen que, existe un nivel alto en cuanto a conocimientos de las medidas preventivas en los pobladores de la urbanización Las Brisas de Santa Rosa III etapa, en cuanto al lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social; donde sí se encontró un nivel bajo de conocimientos es en la desinfección del hogar, por lo demás sí se tiene el índice alto requerido, también se analizó que mientras más grado de instrucción tenían los pobladores mayor era el nivel de conocimiento.

En el artículo de Escobar et al. (16), concluyen en la importancia del conocimiento del Covid-19 y el correcto lavado de manos como medida de

prevención a un posible contagio, en el artículo menciona su gran importancia y transcendencia en la historia de la humanidad, ya que un correcto lavado de manos evitaría contraer no solo Covid-19, sino muchas otras enfermedades, el 68.7 % se encuentra en desconocimiento del lavado de manos y el 26.5 % acusan falta del tiempo para el lavado de manos.

En la tesis de Berlanga (17), se concluye que, un 64.8 % de los estudiantes de noveno semestre de Odontología posee un nivel de conocimiento medio. El nivel de conocimiento más alto se obtuvo de las medidas de bioseguridad, lo que consideró de gran importancia para evitar el contagio. El nivel más bajo se obtuvo de la desinfección de los materiales odontológicos, lo cual es una gran carencia, ya que los materiales son los más expuestos a fluidos y pueden transmitir no solo Covid-19, sino otras enfermedades infectocontagiosas.

En la tesis de Ortega (18), se concluye que, existe una relación entre el nivel de conocimiento y actitud frente al Covid-19, en cuanto a nivel de conocimientos existe un nivel medio en los estudiantes de la facultad de Ciencias, lo que se considera un promedio en toda la población y lo básico para tomar medidas preventivas, en cuanto a la actitud se obtuvo una actitud positiva frente al Covid-19 lo que es relativamente bueno.

2.2. Bases teóricas

Según Alan et al. (19), el conocimiento es aquella capacidad para poder entender los sucesos del entorno, con el fin de cuestionar, analizar y llegar a una verdad, dicho conocimiento es adquirido de dos formas, *a priori*, la primera en base a razonamiento propio sin necesidad de una experiencia previa y la segunda que es dependiente a una experiencia vivida *a posteriori*.

Según Villaroel (20), el Covid-19 se dio a conocer el mes de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan en China, posteriormente, se extendió hacia los demás países para volverse una pandemia que generaría defunciones en diferentes partes del mundo.

2.2.1. Sintomatología

Dentro de los pacientes que presentan Covid-19 se encuentra que un 80 % de pacientes presentan la enfermedad de forma leve, un 20 % de pacientes necesita de hospitalización, y un 5 % lo presenta de forma grave y hay que llevarlos a la unidad de cuidados intensivos y probablemente concluya con el deceso del paciente (20).

Los síntomas presentados en todo el estadio de la infección son los siguientes:

- Fiebre
- Tos
- Disnea
- Fatiga - mialgia
- Producción de esputo
- Dolor de garganta
- Cefalea
- Diarrea
- Hemoptisis
- Anorexia
- Nauseas – vómitos
- Dolor torácico
- Rinorrea
- Escalofríos
- Anosmia

Siendo los más frecuentes: fiebre, tos, mialgias, fatiga, cefalea (20).

2.2.2. Transmisión

Las vías de transmisión de Covid-19, que se conocen hasta el momento, se dan por medio de gotículas, suspensión aérea, sanguínea, fómites, aerosoles; que se producen al hablar, cantar, toser, hasta con el simple hecho de respirar, y si no existen medidas de bioseguridad correspondientes, hay exposición a que ingresen por las vías respiratorias y lleguen a infectar a los demás, debido a la carga viral que contienen. En cuanto a los aerosoles, también se pueden producir al realizar maniobras médicas, como en el sector salud y especialmente en Odontología donde hay

permanente exposición a los aerosoles generados por la pieza de mano, cuando se hace uso de aire o agua, etc. (20).

2.2.3. Medidas de bioseguridad

En ausencia de un tratamiento efectivo contra la Covid-19, se ha obligado al uso de ciertas medidas de bioseguridad para evitar su propagación y con ello llevar a un colapso del sistema de salud en Perú (20).

Como medidas principales están:

- Mantener el distanciamiento social, por lo menos de 2 metros.
- Correcto lavado de manos.
- Uso de los implementos de bioseguridad (mascarilla, protector facial, guantes de ser necesarios, gorro desechable).
- Confinamiento o cuarentena.
- Evitar lugares cerrados con poca ventilación.
- Manejo de los desechos.
- Uso de protector facial.
- Inmunizaciones

2.2.4. Vacunas anticovid

Como medida preventiva se indagó a profundidad la creación de vacunas con el fin de reducir los contagios masivos en la población y la mortalidad, por la rapidez en la que aparecieron las vacunas muchas de las personas dudan de su eficacia y más temen por los efectos adversos a largo plazo que puedan presentar, a lo que las marchas antivacunas tomaron más fuerza, lo que reduciría la rapidez de lograr inmunizar a la mayor parte de la población (20).

2.2.4.1. ¿Qué es una vacuna anticovid-19?

Son medidas preventivas ante la covid-19, tienen como función inducir una respuesta inmunitaria en nuestro organismo, para que al momento de contraer el Covid-19, evitar la gravedad de la enfermedad, reduciendo las hospitalizaciones y defunciones en la población (20).

2.2.4.2. Tipos de vacunas anticovid-19

- **Vacuna de ácidos nucleicos:** emplean ARN mensajeros sintéticos con el fin de sintetizar un antígeno, una proteína del SARS-CoV-2 la proteína S, las células humanas proceden a la síntesis y antígeno es reconocido por las células inmunes para un posterior posible contagio (Moderna) (20).
- **Vacunas de vector viral:** se hace el uso de adenovirus inactivados incapaces de replicarse, como vehículos de porciones de material genético de SARS-CoV-2, este material es reconocido y causa la respuesta inmune (AstraZeneca, SputnikV, Johnson & Johnson, CanSinoBio) (20).
- **Vacunas de partículas proteicas:** en esta clase se emplean fragmentos o subunidades de proteínas virales de la SARS-CoV-2 para producir la respuesta inmune (Novavax) (20).
- **Vacunas de virus inactivados:** está basada en producir la respuesta inmune con virus inactivados, aunque se ha demostrado que podría ser menos productoras de inmunidad (Sinovac Biotech, Sinopharm) (20).

2.3. Definición de términos básicos

El nivel de conocimientos, es saber identificar el conocimiento que se tiene acerca de Covid-19, sus síntomas, transmisión, su prevención y saber identificarla en pacientes de la consulta, este nivel de conocimientos se evaluó en los profesionales odontólogos de la consulta privada (19).

Las vacunas son una medida de bioseguridad, cuya función es crear anticuerpos e inmunidad frente al Covid-19, por eso es de mucha importancia que todos los profesionales odontólogos de la consulta privada tengan al día sus vacunas anticovid como medida preventiva (20).

CAPÍTULO III METODOLOGÍA

3.1. Métodos y alcance de la investigación

Método

Científico (19)

Tipo

Básica (19)

Nivel

Correlacional (19)

3.2. Diseño de la investigación

No experimental, transversal y prospectivo

3.3. Población y muestra

3.3.1. Población

Se compone de 60 odontólogos de consulta privada del distrito de Cerro Colorado, Zamacola, en la ciudad de Arequipa.

3.3.2. Muestra

Se empleó un muestreo aleatorio simple y la muestra fue de 25 personas.

3.3.3 Criterios de exclusión

Odontólogos no colaboradores con la encuesta

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica para la primera variable fue de datos primarios a través de una encuesta y, para la segunda variable, fue de datos secundarios con análisis documental.

El instrumento para la primera variable fue el cuestionario y para la segunda variable fue una guía de análisis instrumental de tipo cuantitativo.

Primero, se seleccionó como población la cantidad de 60 odontólogos profesionales de la ciudad de Arequipa, del distrito de Cerro Colorado, Zamacola; después, se determinó una cantidad mínima de 52 odontólogos profesionales de la ciudad de Arequipa como muestra.

Luego, con el consentimiento de los profesionales odontólogos de la ciudad de Arequipa se procedió a hacer entrega de los cuestionarios conformados por 26 preguntas de conocimiento, 15 preguntas de actitud y 12 preguntas de práctica, donde se pudo medir el nivel de conocimiento de cada profesional odontólogo.

Para la obtención de recolección de datos, sobre el nivel de conocimientos se realizó por el uso de la encuesta que fue entregada de forma virtual, haciendo uso de Google Forms a los profesionales odontólogos, para poder comprobar el cumplimiento de vacunas anticovid se procedió a pedir el carnet de vacunación o buscar en el sistema de vacunación.

Todo el procedimiento se realizó en los consultorios privados de la ciudad de Arequipa del distrito de Cerro Colorado, Zamacola.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Resultados del tratamiento y análisis de la información

Tabla 1. Género

	Frecuencia	Porcentaje
Varón	16	64
Mujer	9	36
Total	25	100

Se determinó que 64 % son varones y 36 % son mujeres, de los odontólogos profesionales a quienes se realizó la encuesta para medir el nivel de conocimiento sobre Covid-19 y cumplimiento de vacunas anticovid.

Tabla 2. nivel de conocimiento sobre Covid-19

	Frecuencia	Porcentaje
Medio	4	16.0
Bueno	21	84.0
Total	25	100.0

En el nivel de conocimiento final, se obtuvo que el 84.0 % tiene una calificación buena y el 16.0 % una calificación medio, en los profesionales odontólogos a quienes se realizó la encuesta.

Tabla 3. Dimensión de conocimiento sobre Covid-19

	Frecuencia	Porcentaje
Medio	1	4
Bueno	24	96

Total	25	100
--------------	-----------	------------

En cuanto a la calificación de la dimensión Conocimiento, se obtuvo un 96 % bueno y un 4% medio.

Tabla 4. Dimensión de actitud sobre Covid-19

	Frecuencia	Porcentaje
Medio	5	20.0
Bueno	20	80.0
Total	25	100.0

En la calificación de la dimensión de Actitud sobre Covid-19 se obtuvo un 80 % bueno y un 20 % medio.

Tabla 5. Dimensión de práctica sobre Covid-19

	Frecuencia	Porcentaje
Medio	14	56.0
Bueno	11	44.0
Total	25	100.0

En cuanto a la calificación de la dimensión de Práctica sobre Covid-19 se obtuvo un 56.0 % medio y un 44.0 % bueno.

Tabla 6. Vacunados por género

		Varón	Mujer
Vacunas anticovid	Ninguna	1	0
	Completa	0	2
	Refuerzo	15	7
Total		16	9

En la tabla se observa que solo un varón no adquirió ninguna de las dosis de vacunas anticovid, también, dos mujeres poseen solo dos dosis de vacunas, en cuanto al esquema completo, se ve que hay más dosis de refuerzo, 15 varones y 7 mujeres.

Tabla 7. Nivel de conocimiento sobre Covid-19 y sector de servicio

		Baremo final		Total
		Medio	Bueno	
Sector	Privado	4	20	24
	Mixto	0	1	1
Total		4	21	25

En la tabla 7 se observa que, de los profesionales odontólogos del sector privado, 20 obtuvieron en el baremo final bueno y 4 medio, mientras que el único profesional odontólogo del sector mixto encuestado obtuvo baremo final bueno.

Tabla 8. Nivel de conocimiento sobre Covid-19 y años de servicio

		Baremo final		Total
		Medio	Bueno	
Años de servicio	Pocos	0	10	10
	Medio	1	7	8
	Muchos	3	4	7
Total		4	21	25

En la siguiente tabla se observa que 10 odontólogos que tienen pocos años de servicio tienen una calificación de baremo final de bueno, mientras que, los odontólogos que tienen años de servicio en nivel medio, 1 posee calificación medio y 7 bueno, y en cuanto a los que tienen muchos años de servicio, tres poseen la calificación medio y 4 bueno.

4.2. Prueba de hipótesis

Tabla 9. Baremo final de Covid-19 y odontólogos vacunados

		Vacunas anticovid			Total
		Ninguna	Completa	Refuerzo	
Baremo final	Medio	1	1	2	4
	Bueno	0	1	20	21
Total		1	2	22	25

De los profesionales odontólogos que obtuvieron una calificación buena de baremo final, 1 tiene 2 dosis de la vacuna anticovid y 20 poseen las tres dosis de la vacuna, mientras que los profesionales odontólogos que obtuvieron una calificación media, 1 no posee ninguna vacuna, 1 posee solo 2 dosis de la vacuna y 2 poseen el esquema completo de vacunas anticovid.

Tabla 10. Pruebas de chi cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	7.752a	2	0.021
Razón de verosimilitud	5.807	2	0.055
Asociación lineal por lineal	7.314	1	0.007
N de casos válidos	25		

En la prueba de Chi-cuadrado obtenemos un valor 7,75 con un valor de significación asintótica de 0,021 siendo menor a 0,05 dando como resultado la dependencia de ambas variables.

4.3. Discusión de resultados

El trabajo de investigación tiene como fin medir el nivel de conocimiento en 3 áreas: conocimiento, actitud y práctica y asociarlo al cumplimiento de las vacunas para Covid-19.

Como resultado, se obtuvo que 0.021 es menor a 0.05, significa que el nivel de conocimiento está relacionado con que los profesionales odontólogos adquieran o no la vacuna.

En cuanto a los resultados generales, el 84.0 % de los profesionales odontólogos obtuvo un puntaje bueno y un 16.0 % obtuvo un puntaje medio, esto cabe indicar que más de la mitad tiene entendimiento bueno en cuanto a conocimientos de actitud y práctica ante la Covid-19; en cuanto a las vacunas, más del 50 % de los odontólogos profesionales adquirió las tres dosis de vacuna, completando así su esquema de vacunación.

En la tesis de Carpio (4) se observa que se mide el nivel de conocimiento en cuanto a medidas de bioseguridad frente al SARS-CoV-2 en estudiantes de sexto semestre de Odontología, obteniendo como resultado que el 58.0 % posee un nivel de conocimiento deficiente, un 36.4 % regular y 2.3 % obtuvo un nivel de conocimiento muy bueno.

Se observa que, en su mayoría, existe un desconocimiento de las normas de bioseguridad frente al SARS-CoV-2 y un porcentaje pequeño posee un buen nivel de conocimiento, a diferencia de este trabajo de investigación, donde se encuentra un

porcentaje elevado de profesionales odontólogos que poseen un buen nivel de conocimientos, actitud y práctica para hacer frente al Covid-19.

En la tesis de Piscoche (5) que busca determinar la relación entre el nivel de conocimiento de la vacuna contra la Covid-19 y su actitud frente a su aplicación en la ciudad de Lima, Perú; se concluyó que la mayoría de la población demostró una gran aceptación a la vacuna contra Covid-19, determinado por el área de residencia ($p = 0.009$); en cuanto al nivel de conocimiento se encontró medio y alto 76.87 % y 95.52 % respectivamente. Entonces, se encontró una similitud con esta investigación, debido a la gran aceptación de las vacunas, ya que en la población de odontólogos profesionales también se evidenció una gran aceptación a la aplicación de las vacunas hasta la tercera dosis de refuerzo, obteniendo también en su mayoría un buen nivel de conocimientos sobre la Covid-19.

En la tesis de Rodríguez (6) se buscó determinar el nivel de conocimientos y prácticas de autocuidado frente al Covid-19 en vendedores del mercado de Comas en la ciudad de Lima, como resultado se obtuvo en el nivel de conocimiento que 82.2 % obtuvo un nivel de conocimiento medio, y un 17.8 % presenta un nivel de conocimiento alto; a diferencia con los resultados que presenta esta investigación, donde el 84.0 % de los profesionales odontólogos obtuvo un puntaje bueno y un 16.0 % obtuvo un puntaje medio, siendo esta una gran diferencia que podría estar dada por el nivel de educación.

Mientras que, en la tesis de López (8), que mide el nivel de conocimiento en estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Piura sobre Covid-19 y su impacto en la familia, se obtuvo los resultados de que el 90 % de los estudiantes de Medicina posee un nivel alto de conocimiento sobre Covid-19 y un 10 % obtuvo un nivel bajo de conocimientos.

Superando el porcentaje obtenido en este trabajo de investigación en cuanto al nivel alto en un 7 % a los profesionales odontólogos que obtuvo un 82.2 % y con un porcentaje mínimo en conocimientos medios similar al presente trabajo de investigación.

En la tesis de Fiestas (13), donde se mide la actitud, conocimientos y práctica en pacientes del puesto de salud de la ciudad Eten y Mochumi, obteniendo los siguientes resultados: 52.82 % con un nivel medio y 43.08 % con un nivel alto, a diferencia de los resultados de esta investigación que obtuvo un nivel bueno más alto 82.2 %, y un nivel medio de 16.0 %.

En la tesis de Castañeda (7), donde se mide el nivel de conocimientos sobre las medidas preventivas frente al Covid-19 en comerciantes del mercado de Villa María del Perpetuo Socorro de Lima, donde el resultado es que el 50 % de los comerciantes posee un nivel de conocimiento bajo y un 30 % presenta conocimiento alto, y se diferencia de esta investigación donde se encontró un porcentaje alto de conocimientos y un porcentaje bajo en conocimiento medios.

En la tesis de Beltrán (15) que consiste en medir el nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas de Covid-19 en los pobladores de Brisas de Santa Rosa, donde se obtuvo que existe un nivel alto en cuanto a conocimientos de las medidas preventivas en los pobladores de la urbanización Las Brisas de Santa Rosa III etapa, en cuanto al lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social; en lo que sí se encontró un nivel bajo de conocimientos es en la desinfección del hogar, por lo demás, sí se tiene el índice alto requerido, también se analizó que mientras más grado de instrucción tenían los pobladores mayor era el nivel de conocimiento. Como resultado general se obtuvo que el 33 % tiene un conocimiento alto en comparación a los datos obtenidos de conocimiento alto en esta tesis de investigación, siendo diferente, debido a que se obtuvo un porcentaje más elevado 82.2 %.

En la tesis de Ortega (18) donde se mide el conocimiento y actitud sobre el Covid-19 en estudiantes de la facultad de Ciencias, donde se obtuvo como resultado que el 53.7 % de conocimiento es medio y en cuanto a la actitud se obtuvo un 96,9 % siendo favorable.

En comparación a los resultados de esta tesis que, en conocimiento, se obtuvo 96 % como bueno, 4 % obtuvo medio, y en actitud 80 % bueno y un 20 % medio; lo cual es similar en cuanto a la actitud tomada por los profesionales de la salud y los estudiantes de la facultad de Ciencias.

CONCLUSIONES

Se asoció el nivel de conocimientos sobre Covid-19 y cumplimiento de las vacunas en odontólogos de la consulta privada en Arequipa 2022, con un p_valor de 0,021.

Se identificó el nivel de conocimiento sobre Covid-19, teniendo como resultado que el 84.0 % obtuvo una calificación buena y un 16.0 % obtuvo calificación media en los odontólogos de la consulta privada.

Se identificó el nivel de conocimiento en la dimensión Conocimiento sobre Covid-19, teniendo como resultado 96 % bueno y 4 % medio.

Se identificó el nivel de conocimiento en la dimensión Actitud sobre Covid-19, teniendo como resultado un 80 % bueno y un 20 % medio.

Se identificó el nivel de conocimiento en la dimensión Práctica sobre Covid-19, obteniendo como resultado 56.0 % medio y un 44.0 % bueno.

Se clasificó el cumplimiento de vacunas en odontólogos de la consulta privada por género, obteniendo como resultado, un varón no adquirió ninguna de las dosis de vacunas anticovid; también dos mujeres que poseen el esquema completo y solo dos dosis de vacunas; en cuanto al esquema completo, existen más dosis de refuerzo: 15 varones y 7 mujeres.

Se identificó el nivel de conocimiento sobre Covid-19 y sector de servicio, donde se obtuvo como resultado que los odontólogos del sector privado, 20 obtuvieron un nivel de conocimiento bueno y 4 medio, mientras que el único profesional odontólogo del sector mixto encuestado obtuvo nivel de conocimiento bueno.

Se identificó el nivel de conocimiento sobre Covid-19 y años de servicio, donde se obtuvo como resultado que 10 odontólogos que brindan pocos años de servicio tienen una calificación de baremo final de bueno; mientras los odontólogos que tienen un nivel medio de años de servicio, 1 posee calificación buena y 7 bueno; en cuanto a los que tienen muchos años de servicio, 3 poseen la calificación medio y 4 bueno.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

1. Martínez M, y otros. Conocimientos sobre la Covid-19 en pacientes del CMF N.º 12 y acciones preventivas del trío de pesquisa. 4, Cuba : s.n., 2020, Revista científica Scielo, Vol. 24. 4.
2. Tenelanda D. Nivel de conocimiento sobre Covid-19 en estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. Ecuador. 2–16., Ecuador : s.n., 2021, Revista Científica De Farem-Estelí, Vols. (37),.
3. Organización Mundial de la Salud. Preguntas frecuentes: Vacunas contra la Covid-19. 2022.
4. Carpio JC. Comparación del nivel de conocimiento de medidas de bioseguridad frente al SARS-CoV-2 entre los alumnos del VI y VIII semestre de la facultad de Odontología de la UCSM. Arequipa – 2020. Facultad de Odontología, Universidad Católica Santa María. Arequipa : s.n., 2020. Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista.
5. Piscoche NC. Conocimiento sobre la vacuna contra Covid-19 y actitud frente a su aplicación en población de Lima-Perú, 2021. Escuela de postgrado, Universidad César Vallejo. Lima : s.n., 2021. Tesis de Maestría.
6. Rodríguez AG. Conocimientos y prácticas de autocuidado frente al Covid-19 en vendedores de un mercado del distrito de Comas, Lima. 2020. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima : s.n., 2020. Tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Enfermería.
7. Castañeda SR. Conocimiento sobre medidas preventivas frente al Covid-19 en comerciantes del mercado de Villa María del Perpetuo Socorro. Lima-2020. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Norbert Wiener. Lima : s.n., 2020. Tesis para optar el título profesional de licenciada en Enfermería.
8. López EL. Nivel de conocimientos de los estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Piura sobre Covid-19 y su impacto en la familia, Piura-2021. Facultad

- de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Piura. Piura : s.n., 2021. Tesis para obtener el título profesional de Médico Cirujano.
9. Ruiz M, y otros. Percepción de conocimientos y actitudes frente a Covid-19 en un grupo de ciudadanos de la zona urbana de Huánuco. Huánuco : s.n., 2021, Rev. Fac. Med. Hum.
 10. Muñoz JL, y otros. Conocimientos sobre la Covid-19 en embarazadas de un hogar materno. 6, Las Tunas : s.n., 22 de junio de 2020, Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta , Vol. Vol. 45, págs. 1-8. ISSN 1029-3027 | RNPS 1824.
 11. Fox M, Castellano J, Bohorquez R. Covid-19: nivel de conocimiento sobre la actual pandemia de coronavirus en estudiantes de Odontología de la Universidad de Zulia. 2, Zulia : s.n., 2020, Publicación Ciencia Odontológica, Vol. XVII, págs. 45-51. ISS 1317- 8245.
 12. Gómez JJ. Evaluación del nivel de conocimiento sobre Covid-19 durante la pesquisa en la población de un consultorio. Holguin : Editorial Ciencias Médicas, 16 de abril de 2020, Revista Científica Estudiantil, pág. 7.
 13. Fiestas F, Granda JM. Conocimientos, actitudes y prácticas del Covid-19 en pacientes de puestos de salud, ciudad Eten y Mochumí - marzo 2021. Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque : s.n., 2021. pág. 44, Tesis para optar por el título profesional de Médico Cirujano.
 14. Rivera P, y otros. Conocimiento preventivo y su práctica entre la población de Colombia hacia la enfermedad por Coronavirus (Covid-19): una perspectiva de género. 2020, Rev. Colomb. Cienc. Quim. Farm., Vol. III.
 15. Beltrán KR, Pérez IG. Nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas de Covid-19 en los pobladores de la urbanización Brisas de Santa Rosa III etapa San Martín de Porres - 2020. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Callao. Lima : s.n., 2020. pág. 127, Tesis para obtener el título profesional en Enfermería.
 16. Escobar M, García N. Conocimientos sobre la Covid-19 y el lavado de manos. 3, Bogotá : s.n., 29 de junio de 2021, Revista Científica Scielo, Vol. 22.
 17. Berlanga GJ. Nivel de conocimiento sobre la bioseguridad odontológica frente al Covid-19 en estudiantes del noveno semestre en la facultad de Odontología UCSM-2020. Facultad de Odontología, Universidad Católica Santa María. Arequipa : s.n., 2020. Tesis para obtener el título profesional de Cirujano Dentista.
 18. Ortega LG. Conocimiento y actitud sobre Covid-19 en estudiantes de la facultad de Ciencias de la UNJBG, Tacna– 2020. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna : s.n., 2020. Tesis para obtener el título profesional en Lic. Enfermería .

19. Neill D, Cortez L. Procesos y fundamentos de la investigación científica. Machala : Editorial UTMACH, 2018, 2018.
20. Villaroel H. Covid-19 un libro de texto. [ed.] Hugo Villarroel. s.l. : San Salvador, 2020.
21. Hernández R, Fernández C, Baptista MdP. Metodología de la investigación. Sexta. D. F. : Interamericana editores S. A. de C.V., 2014. Vol. I.

ANEXOS

Anexo 1

Operacionalización de variables

Variables	Indicadores	Valores finales	Tipo de variable
Nivel de conocimientos Covid	Conocimiento Actitud Práctica	Bajo Medio Bueno	Categórica
Cumplimiento de vacunas	Vacuna	Vacunados No vacunados	Categórica Dicotómica

Anexo 2
Matriz de consistencia

Definición del problema	Objetivos	Formulación de hipótesis	Metodología	Población, técnica de muestreo y muestra	Técnicas e instrumentos
Problema general ¿Existe asociación entre el nivel de conocimiento sobre Covid-19 y cumplimiento de las vacunas anticovid en odontólogos de consulta privada en Arequipa, 2022?	Objetivo general Asociar el nivel de conocimientos sobre Covid-19 y cumplimiento de las vacunas en odontólogos de la consulta privada en Arequipa, 2022.	Hipótesis general Existe asociación del nivel de conocimiento sobre Covid-19 y cumplimiento de las vacunas anticovid en odontólogos de consulta privada en Arequipa, 2022.	Método general: Método científico	Población Se compone de 60 odontólogos de consulta privada del distrito de Cerro Colorado, Zamacola, en la ciudad de Arequipa.	Técnicas de recolección de datos La técnica para la primera variable fue de datos primarios por encuesta y para la segunda variable fue de datos secundarios con análisis documental.
	Objetivos específicos Identificar el nivel de conocimiento sobre Covid-19.		Tipo de investigación: básica		Instrumentos El instrumento para la primera variable fue el cuestionario y para la segunda variable fue una guía de análisis instrumental cuantitativo.
	Identificar el nivel de conocimiento en la dimensión Conocimiento sobre Covid-19.		Nivel: correlacional		
	Identificar el nivel de conocimiento en la dimensión Actitud sobre Covid-19.		Diseño de la investigación: No experimental, transversal, prospectivo	Técnica de muestreo Se empleó un muestreo aleatorio simple	
	Identificar el nivel de conocimiento en la dimensión Práctica sobre Covid-19.			Muestra La muestra fue de 25 personas	
	Clasificar el cumplimiento de vacunas en odontólogos de la consulta privada, por género.				Análisis de datos Chi cuadrado

Identificar el nivel de conocimiento sobre
Covid-19 y sector de servicio.

Identificar el nivel de conocimiento sobre
Covid-19 y años de servicio.

Anexo 3

ESCALA DE APRECIACIÓN DE JUEZ EXPERTO: ASOCIAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE COVID – 19 Y CUMPLIMIENTO DE LAS VACUNAS ANTICOVID EN ODONTOLOGOS DE CONSULTA PRIVADA AREQUIPA 2022

Sírvase contestar marcando con una X en la casilla que considere conveniente, pudiendo así mismo de considerar necesario incluir alguna sugerencia.

N°	Indicadores de evaluación del instrumento	CRITERIOS Sobre los ítems del instrumento	Si	No	Sugerencia
1	Claridad	Están formulados con lenguaje apropiado que facilita su comprensión. Su sintáctica y semántica son adecuadas.	X		
2	Objetividad	Están expresados en conductas observables y medibles.	X		
3	Consistencia	Están basados en aspectos teóricos y científicos.	X		
4	Coherencia	Existe relación lógica de los ítems con los índices, indicadores y dimensiones.	X		
5	Pertinencia	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación.	X		
6	Suficiencia	Son suficientes la cantidad y calidad de ítems para obtener la medición de la variable.	X		
7	Actualidad	Está de acorde al avance de la ciencia y tecnología.	X		
8	Metodología	La estructura sigue un orden lógico.	X		

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Aportes o sugerencias para mejorar el instrumento:

Nombres y Apellidos	Carlos Javier Ortiz Hinojosa
Grado (s) Académico (s) - Universidad	Odontólogo Dentista
Profesión	Odontólogo 35504

 70008822
Firma - DNI

ESCALA DE APRECIACIÓN DE JUEZ EXPERTO: ASOCIAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE COVID – 19 Y CUMPLIMIENTO DE LAS VACUNAS ANTICOVID EN ODONTOLOGOS DE CONSULTA PRIVADA AREQUIPA 2022

Sírvase contestar marcando con una X en la casilla que considere conveniente, pudiendo así mismo de considerar necesario incluir alguna sugerencia.

N°	Indicadores de evaluación del instrumento	CRITERIOS Sobre los ítems del instrumento	Si	No	Sugerencia
1	Claridad	Están formulados con lenguaje apropiado que facilita su comprensión. Su sintáctica y semántica son adecuadas.	X		
2	Objetividad	Están expresados en conductas observables y medibles.	X		
3	Consistencia	Están basados en aspectos teóricos y científicos.	X		
4	Coherencia	Existe relación lógica de los ítems con los índices, indicadores y dimensiones.	X		
5	Pertinencia	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación.	X		
6	Suficiencia	Son suficientes la cantidad y calidad de ítems para obtener la medición de la variable.	X		
7	Actualidad	Está de acorde al avance de la ciencia y tecnología.	X		
8	Metodología	La estructura sigue un orden lógico.	X		

Opinión de aplicabilidad: Aplicable ☒ Aplicable después de corregir ☐ No aplicable ☐

Aportes o sugerencias para mejorar el instrumento: _____

Nombres y Apellidos	Amateur Wular Zenteno Torres
Grado (s) Académico (s) - Universidad	Cirujano Dentista - Universidad Católica Santa María
Profesión	Cirujano Dentista, COP 38511


 Firma - DNI 46473210

**ESCALA DE APRECIACIÓN DE JUEZ EXPERTO: ASOCIAR EL NIVEL DE
CONOCIMIENTO SOBRE COVID – 19 Y CUMPLIMIENTO DE LAS VACUNAS
ANTICOVID EN ODONTOLOGOS DE CONSULTA PRIVADA AREQUIPA 2022**


Sírvase contestar marcando con una X en la casilla que considere conveniente, pudiendo así mismo de considerar necesario incluir alguna sugerencia.

N°	Indicadores de evaluación del instrumento	CRITERIOS Sobre los ítems del instrumento	Si	No	Sugerencia
1	Claridad	Están formulados con lenguaje apropiado que facilita su comprensión. Su sintáctica y semántica son adecuadas.	✓		
2	Objetividad	Están expresados en conductas observables y medibles.	X		
3	Consistencia	Están basados en aspectos teóricos y científicos.	X		
4	Coherencia	Existe relación lógica de los ítems con los índices, indicadores y dimensiones.	X		
5	Pertinencia	El instrumento es funcional para el propósito de la investigación.	X		
6	Suficiencia	Son suficientes la cantidad y calidad de ítems para obtener la medición de la variable.	X		
7	Actualidad	Está de acorde al avance de la ciencia y tecnología.	X		
8	Metodología	La estructura sigue un orden lógico.	X		

Opinión de aplicabilidad: Aplicable ☒ Aplicable después de corregir ☐ No aplicable ☐

Aportes o sugerencias para mejorar el instrumento: _____

Nombres y Apellidos	Gabriel Laurente Cruz
Grado (s) Académico (s) - Universidad	Esp. C. Dentista Superior Catolica Santa Maria
Profesión	Cirujano Dentista 36505


 46717537
 Firma - DNI

Anexo 4

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Carta N.º 002 – A.M.C.F.-2022

Dr. Pierre Paolo Veramendi Concha
Director del Hospital X

Presente. -


De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a Ud., para saludarla muy cordialmente a nombre de la Universidad Continental y a la vez solicitar su autorización y brindar facilidades a la bachiller Helen Madelein Turpo Canaza de la escuela profesional de Odontología, quienes están desarrollando la tesis, previo a obtener el título profesional de Cirujano Dentista, con el tema de investigación *“Asociar el nivel de conocimiento sobre Covid-19 y cumplimiento de las vacunas anticovid en odontólogos de consulta privada Arequipa 2022”*, por lo que estaría muy agradecida de contar con el apoyo de su representada, a fin de autorizar a quien corresponda, el acceso a oficinas del consultorio odontológico, para poder recolectar datos concerniente a su investigación.

Esperando la aceptación, propicia la ocasión para expresar nuestra estima y deferencia.

Atentamente.

Huancayo, 23 de enero 2022



Dr. Armando Moisés Carrillo Fernández
Asesor de tesis

Anexo 5

‘Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional’

Carta N.º 002 – A.M.C.F.-2022

Dr. Pierre Paolo Veramendi Concha
Director del Hospital X

Presente. -


De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a Ud., para saludarla muy cordialmente a nombre de la Universidad Continental y a la vez solicitar su autorización y brindar facilidades a la bachiller Helen Madelein Turpo Canaza de la escuela profesional de Odontología, quienes están desarrollando la tesis, previo a obtener el título profesional de Cirujano Dentista, con el tema de investigación "ASOCIAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE COVID – 19 Y CUMPLIMIENTO DE LAS VACUNAS ANTICOVID EN ODONTOLOGOS DE CONSULTA PRIVADA AREQUIPA 2022", por lo que estaría muy agradecida de contar con el apoyo de su representada, a fin de autorizar a quien corresponda, el acceso a (oficinas del consultorio odontológico) para poder recolectar datos concerniente a su investigación.

Esperando la aceptación, propicia la ocasión para expresar nuestra estima y deferencia.

Atentamente.

Huancayo, 23 de enero 2022



Dr. Armando Moisés Carrillo Fernández
Asesor Tesis



Amathur Zenteno
Torres
DNI. 4647321
S/. Acepto
C.O.P. 38511

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Carta N.º 002 – A.M.C.F.-2022

Dr. Pierre Paolo Veramendi Concha
Director del Hospital X

Presente. -


De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a Ud., para saludarla muy cordialmente a nombre de la Universidad Continental y a la vez solicitar su autorización y brindar facilidades a la bachiller Helen Madelein Turpo Canaza de la escuela profesional de Odontología, quienes están desarrollando la tesis, previo a obtener el título profesional de Cirujano Dentista, con el tema de investigación "ASOCIAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE COVID – 19 Y CUMPLIMIENTO DE LAS VACUNAS ANTICOVID EN ODONTOLOGOS DE CONSULTA PRIVADA AREQUIPA 2022", por lo que estaría muy agradecida de contar con el apoyo de su representada, a fin de autorizar a quien corresponda, el acceso a (oficinas del consultorio odontológico) para poder recolectar datos concerniente a su investigación.

Esperando la aceptación, propicia la ocasión para expresar nuestra estima y deferencia.

Atentamente.

Huancayo, 23 de enero 2022



Dr. Armando Moisés Carrillo Fernández
Asesor Tesis




Missa Inés Pacheco
CIRUJANO DENTISTA
C.O.P. 39651

DNI 7255 St
COP. 39651
Si Apto.

Anexo 6

Numero de colegiatura:
Años de servicio:
Especialidad:
Sector privado
Sector público:
Género:

Preguntas

C1 ¿Ha oído hablar de Covid-19?

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C2 ¿Covid-19 es una enfermedad contagiosa?

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C3 ¿Cuál de las siguientes es la causa del Covid-19?

Bacterias

• Virus

- Hongos
- Parásito
- Inmunodeficiencia
- Sin opinión

C4 ¿Cuánto dura el período de incubación de la enfermedad?

• Menos de 2 días

• 2 a 5 días

• 3 a 14 días

• Sin opinión

C5 ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento para Covid-19?

• Terapia sintomática

- Antibióticos
- Sin tratamiento
- Sin opinión

C6 ¿En qué grupo de edad es más peligrosa la enfermedad?

Menores de 15 años

• 15 a 30 años

• 30 a 50 años

• Más de 50 años

• Sin opinión

C7 La fiebre es un síntoma de Covid-19

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C8 La tos es un síntoma de COVID-19

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C9 El dolor de garganta es un síntoma de Covid-19

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C10 El dolor corporal es un síntoma de Covid-19

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C11 Diarrea o estreñimiento es un síntoma de Covid-19

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C12 El dolor de cabeza K12 es un síntoma de Covid-19

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C13 Ante la sospecha de infección por Covid-19, principalmente medirá la fiebre

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C14 Ante la sospecha de infección por Covid-19, principalmente visitara a un médico

• Verdadero

• Falso

- Sin opinión

C15 Ante la sospecha de infección por Covid-19, evitara actividades diarias innecesarias

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C16 Para evitar contraer Covid-19, evita el contacto con personas sospechosas

de estar infectadas con Covid-19

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C17 La prevalencia de la enfermedad Covid-19 está aumentando en Perú

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C18 Lavarse las manos con agua y jabón puede eliminar la causa de la enfermedad

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

C19 La enfermedad puede transmitirse directamente a través de la tos

• Verdadero

- Falso

C20 La enfermedad puede transmitirse directamente a través del contacto con superficies infectadas

• Verdadero

- Falso

C21 La enfermedad puede transmitirse directamente a través del consumo de lácteos y carne contaminados

• Verdadero

• Falso

C22 La enfermedad puede transmitirse directamente a través del contacto con personas infectadas (apretón de manos, abrazar, besar)

• Verdadero

- Falso

C23 La enfermedad es más peligrosa en mujeres embarazadas

• Verdadero

- Falso

C24 La enfermedad es más peligrosa en los ancianos

• Verdadero

- Falso

C25 La enfermedad es más peligrosa en personas con sistemas

inmunitarios
debilitados

• Verdadero

• Falso

C26 La enfermedad es
más peligrosa en
personas con cáncer,
diabetes y
enfermedades
respiratorias crónicas

• Verdadero

• Falso

Actitud

A1 En mi opinión, la
detección temprana de
Covid-19 puede
mejorar el tratamiento
y el resultado.

• Verdadero

• Falso

• Sin opinión

A2 En mi opinión, el
Covid-19 se puede
tratar en casa

• Verdadero

• Falso

• Sin opinión

A3 Es mi opinión que
la educación para la
salud puede ayudar a
prevenir el Covid-19

• Verdadero

• Falso

• Sin opinión

A4 Es mi opinión que
el Covid-19 es una
enfermedad grave

• Verdadero

• Falso

• Sin opinión

A5 En mi opinión, el
Covid-19 se puede
evitar con una
percusión adecuada

• Verdadero

• Falso

• Sin opinión

A6 Es mi opinión que,
si hay una vacuna
disponible para la
enfermedad, debería
usarse

• Verdadero

• Falso

• Sin opinión

A7 Es mi opinión que
el Covid-19 es una
enfermedad curable

• Verdadero

• Falso

• Sin opinión

A8 Es mi opinión que
la conciencia sobre la

enfermedad de Covid-
19 en la sociedad es
suficiente.

• Verdadero

• Falso

• Sin opinión

A9 En mi opinión, la
enfermedad de Covid-
19 provoca la muerte
en todos los casos

• Verdadero

• Falso

• Sin opinión

A10 En mi opinión, la
enfermedad de Covid-
19 puede transmitirse
a través de mascotas
domésticas a
humanos.

• Verdadero

• Falso

• Sin opinión

A11 En mi opinión, las
autoridades deberían
restringir los viajes
hacia y desde las
áreas con enfermedad
de Covid-19 a prevenir
la contaminación.

• Verdadero

• Falso

• Sin opinión

A12 Es mi opinión que las autoridades deberían poner en cuarentena a los pacientes con Covid-19 en hospitales especiales

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

A13 En mi opinión, en caso de un aumento en el número de casos de Covid-19, las autoridades debe estar listo para cerrar los centros educativos (guarderías, escuelas y universidades).

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

R14 En mi opinión, las autoridades deben estar preparadas para restringir el acceso a sitios religiosos, santuarios y mezquitas si aumenta el número de casos de Covid-19.

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

R15 En mi opinión, si aumenta el número de casos de Covid-19, las autoridades deberían estar preparadas para bloquear y poner en cuarentena la ciudad

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

Práctica

P1 Para evitar contraer y propagar el Covid-19, evito salir de mi casa

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

P2 Para evitar contraer y propagar el Covid-19, evito vacaciones innecesarias

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

P3 Para evitar contraer y propagar el Covid-19, evito consumir alimentos al aire libre

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

P4 Para evitar contraer y propagar el Covid-19, evito darme la mano, abrazarme y besando

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

P5 Para evitar contraer y propagar el Covid-19, evito los medios de transporte público (taxi, autobús, metro, avión, tren)

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

P6 Para evitar contraer y propagar el Covid-19, evito ir a trabajar

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

P7 Para evitar contraer y propagar el Covid-19, me lavo las manos con frecuencia

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

P8 Para evitar contraer y propagar el Covid-

19, presto más
atención a mi
higiene de lo habitual

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

P9 Para evitar contraer
y propagar el Covid-
19, utilizo
desinfectantes y
soluciones

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

P10 Para prevenir el
contagio de Covid-19,
uso productos a base

de hierbas y medicina
tradicional

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

P11 Para evitar
contraer el Covid-19,
tomo suplementos
vitamínicos

• Verdadero

- Falso
- Sin opinión

P12 Para evitar
contraer y propagar el
Covid-19, ¿cuándo
usa mascarillas
faciales?

• Nunca

• Solo en lugares
públicos y
concurridos

- La mayor parte del
tiempo
- Siempre
- Sin opinión

Anexo 7

Consentimiento informado por parte de los profesionales odontólogos de la ciudad de Arequipa



ASOCIAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE COVID – 19 Y CUMPLIMIENTO DE LAS VACUNAS ANTICOID EN ODONTOLOGOS DE CONSULTA PRIVADA AREQUIPA 2022

El presente estudio es conducido por el bachiller Helen Madelein Turpo Canaza, quien está realizando el Curso Taller de Titulación en la Universidad Continental. El objetivo de la investigación es Asociar el nivel de conocimientos sobre COVID-19 Y cumplimiento de las vacunas en odontólogos de la consulta privada de Arequipa.

Su participación es absolutamente voluntaria. Todos sus datos personales se mantendrán en estricta confidencialidad: se codificarán con un número para identificarlos de modo que se mantenga el anonimato. Además, no serán usados para ningún otro propósito que la investigación. Cuando la entrevista se haya transcrito, los registros de la grabación serán eliminados.

...

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Helen Madelein Turpo Canaza He sido informado(a) de que el objetivo de este estudio es El objetivo de la investigación Asociar el nivel de conocimientos sobre COVID-19 Y cumplimiento de las vacunas en odontólogos de la consulta privada de Arequipa


☐ Doy mi consentimiento

☐ No doy mi consentimiento

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Helen Madelein Turpo Canaza He sido informado(a) de que el objetivo de este estudio es El objetivo de la investigación Asociar el nivel de conocimientos sobre COVID-19 Y cumplimiento de las vacunas en odontólogos de la consulta privada de Arequipa

 Copiar

25 respuestas



Anexo 8

Evidencia fotográfica

